


LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**

**Профессиональное
освещение LEDEL:
сферы применения**

LEDEL

Ведущий разработчик и
производитель светотехники



Российское производство

Светильники LEDEL входят
в реестр российской
промышленной продукции
Минпромторга РФ

10 357 м²

Площадь завода
LEDEL в Казани

Более 2000

Наименований продукции
производится на заводе
LEDEL в Казани



Изменение характеристик
серийных светильников
по запросу



Услуги шеф-монтажа и
гарантийного сервиса



Производство и поставка в
сжатые сроки – до 14 дней
по серийной продукции

**14 лет
на рынке**

LEDEL стоял у истоков светодиодной промышленности России

**40 372
светильника**

Произведено для самого крупного объекта LEDEL – магазинов LEROY MERLIN

Первый

Патент на светодиодный офисный светильник в России принадлежит LEDEL



100 патентов

Принадлежит компании LEDEL, из них 34 – международные

ТОП-5

LEDEL входит в ТОП-5 российских производителей профессиональной светотехники

200 лм/Вт

Эффективность светодиодов LEDEL



Оценка объекта в условиях эксплуатации для технико-экономического обоснования



Предложение экономически выгодного решения



Разработка профессионального светотехнического проекта для объекта

Сферы применения

01. Промышленное освещение


стр. 5



- L-industry II
- L-industry II Pro
- L-lego II
- L-industry Turbine
- L-industry Turbine HB
- L-pixel
- L-industry NEW
- L-sub
- L-industry Extreme

02. Уличное освещение

стр. 7



- Street X1
- Street X1 Pro
- Street X1 (Ru)
- Street X1 Pro (Ru)
- Street 9M
- L-street Turbine GP
- Street X1 PG
- Street X1 Pro PG
- Street X1 Z
- L-street Turbine
- L-street

03. Офисное освещение

стр. 11



- L-office Premium
- L-office Standart
- L-school Premium
- L-school Standart
- L-fusion Office MG
- L-fusion Office
- L-protect
- L-office Balance

04. Торговое освещение

стр. 13



- L-trade II
- L-trade Standart
- L-spot
- L-store
- L-fusion Retail
- L-fusion Retail MG

LEDEL представляет комплексные решения для 7 сфер. Разрабатывая светотехническую продукцию, мы прежде всего ориентируемся на ваши потребности. В линейке LEDEL есть продукты, закрывающие разные потребности – от подъездного до улично-дорожного освещения.

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

05. Прожекторное освещение

стр. 15



- L-industry II banner
 - L-industry II banner Pro
 - L-lego II banner
- L-banner 600
 - L-banner 600 Sport
 - L-pixel banner

06. Бытовое и придомовое освещение

стр. 17



- Sveteco NEW 8
 - L-trade II 12
 - Radian NEW
- L-one
 - L-industry NEW 12
 - Street 9M

07. Архитектурное освещение


стр. 19



- L-industry II
 - L-point 18 / 36
 - L-point 9
 - L-facade / L-facade X2
- L-line
 - L-contour
 - L-window
 - L-mouse

08. Парковое освещение

стр. 21



- L-park STICK
- L-park PILLAR
- L-park SLOT

01. Промышленное освещение

Инженеры LEDEL учли множество факторов при разработке продуктов для промышленных объектов и создали универсальные продукты, подходящие для самых непредсказуемых условий.



L-industry II

Промышленные объекты, складские и логистические комплексы, торговые площади

- Мощность: **71 - 120 Вт**
- Световой поток: **9940 - 18000 лм**



L-industry II Pro

Промышленные объекты, складские и логистические комплексы, торговые площади

- Мощность: **150 - 250 Вт**
- Световой поток: **10650 - 39000 лм**



L-industry Turbine HB

Производственные объекты с высотой потолков до 15 метров

- Мощность: **60 - 360 Вт**
- Световой поток: **8400 - 57600 лм**



L-industry Turbine

Производственные помещения, логистические центры, спортивные площадки, торговые площади


- Мощность: **25 - 100 Вт**
- Световой поток: **3300 - 13200 лм**



L-pixel

Производственные объекты

- Мощность: **50 - 300 Вт**
- Световой поток: **7500 - 48000 лм**



Выполненные проекты



5 Фанерный завод г. Нижний Ломов




Завод «MAGNA» г. Калуга



Энергоэффективность
светильников:
до 160 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 430 В*



L-lego II

Производственные помещения,
промышленные предприятия,
логистические комплексы



Мощность:
22 - 425 Вт



Световой поток:
3196 - 55396 лм



L-industry NEW

Производственные помещения,
логистические центры, спортивные
площадки, торговые площади



Мощность:
23 - 46 Вт



Световой поток:
3051 - 6084 лм



L-industry Extreme

Промышленные объекты,
складские и логистические
комплексы



Мощность:
50 - 150 Вт



Световой поток:
6500 - 19500 лм



L-sub

Тоннели метро / объекты
с тяжелыми условиями
эксплуатации




Мощность:
25 - 40 Вт




Световой поток:
3250 - 5600 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Складской комплекс
г. Московский



Волейбольный центр
г. Новосибирск

02. Уличное освещение

Линейка светильников LEDEL предназначена для освещения скоростных магистралей, городских и сельских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров.



Street X1

Автомобильные дороги, городские улицы, площади и парки, внешнее освещение прилегающих территорий



Мощность:

27 - 120 Вт



Световой поток:

4860 - 20700 лм



Street X1 (Ru)

Автомобильные дороги, городские улицы, площади и парки, внешнее освещение прилегающих территорий



Мощность:

33 - 120 Вт



Световой поток:

4950 - 18000 лм



Street X1 PG

Автомобильные дороги, городские улицы, площади и парки, внешнее освещение прилегающих территорий




Мощность:

103 - 120 Вт




Световой поток:

13905 - 16200 лм



Выполненные проекты






Энергоэффективность
светильников:
до 180 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 430 В*



Street X1 Pro

Автомобильные дороги категорий
А, Б, В, городские улицы



Мощность:

124 - 250 Вт



Световой поток:

22320 - 40000 лм



Street X1 Pro PG

Автомобильные дороги категорий
А, Б, В, городские улицы



Мощность:

152 - 250 Вт



Световой поток:

20520 - 33750 лм



Street X1 Pro (Ru)

Автомобильные дороги категорий
А, Б, В, городские улицы



Мощность:

152 - 250 Вт



Световой поток:

22800 - 37500 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Участок федеральной трассы М8
г. Ярославль



Байдаевский мост
г. Новокузнецк

02. Уличное освещение

Линейка светильников LEDEL предназначена для освещения скоростных магистралей, городских и сельских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров.



Street 9M

Улицы, площади и парки, придомовые территории, внешнее освещение предприятий и ТЦ



Мощность:

35 Вт



Световой поток:

4900 лм



Street X1 Z

Пешеходные переходы



Мощность:

40 - 90 Вт



Световой поток:

4988 - 13500 лм



L-street Turbine

Автомобильные дороги, территории предприятий, городские улицы и парки




Мощность:

33 - 109 Вт




Световой поток:


4400 - 14521 лм



Выполненные проекты



Модернизация освещения
г. Лениногорск




Транспортная развязка автомагистрали
г. Белорецк



Энергоэффективность
светильников:
до 180 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 430 В*



L-street Premium

Улицы, дороги местного значения, придомовые территории и наружное освещение предподъездных площадок



Мощность:

24 - 65 Вт



Световой поток:

3125 - 8512 лм



L-street Standart

Улицы, дороги местного значения, придомовые территории и наружное освещение предподъездных площадок



Мощность:

32 - 65 Вт



Световой поток:

4275 - 8512 лм



L-street Turbine GP

Охранные периметры



Мощность:


15 / 100 Вт



Световой поток:

1500 / 13100 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Юбилейный мост
г. Ярославль



Охранный периметр
г. Новый Уренгой

03. Офисное освещение

Имея богатый опыт и команду профессиональных разработчиков, LEDEL оптимально подбирает характеристики освещения помещений: освещенность, яркость, индекс цветопередачи, визуальный комфорт.



L-office Premium

Офисы, кабинеты, образовательные учреждения, помещения торгово-административного назначения

- Мощность: **20 - 48 Вт**
- Световой поток: **2139 - 6000 лм**



L-office Standart

Офисы, кабинеты, образовательные учреждения, помещения торгово-административного назначения

- Мощность: **30 - 50 Вт**
- Световой поток: **3000 - 6250 лм**



L-school Premium

Офисно-административные здания, детские сады и учебные заведения


- Мощность: **15 - 48 Вт**
- Световой поток: **1875 - 6000 лм**




L-school Standart

Офисно-административные здания, детские сады и учебные заведения

- Мощность: **15 - 50 Вт**
- Световой поток: **1500 - 6250 лм**



Выполненные проекты



11 Офис Coca-Cola
г. Белград, Сербия




Гимназия №7
г. Казань



Энергоэффективность
светильников:
до 120 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 265 В*



L-office Balance

Офисно-административные
пространства



Мощность:

30 Вт



Световой поток:

3230 лм



L-fusion Office

Офисы, образовательные учреждения,
помещения торгово-административного
назначения, дизайнерская подсветка



Мощность:

30 - 60 Вт



Световой поток:

3300 - 6600 лм



L-fusion Office MG

Офисы, образовательные учреждения,
помещения торгово-административного
назначения, дизайнерская подсветка



Мощность:

15 - 60 Вт



Световой поток:

1650 - 6600 лм



L-protect (Lite/Standart) (рециркулятор)

Офисно-административные здания,
жилые и промышленные помещения



Мощность:


19/43 Вт




Производительность УФ модуля:

30/60 м³/час

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Офис компании «СКБ Контур»
г. Санкт-Петербург



Казанский федеральный университет
г. Казань

04. Торговое освещение

Светильники разработаны специально для того, чтобы эффективно использовать торговые пространства. Они легко адаптируются под потребности вашего помещения благодаря разным типам креплений и не требуют больших усилий в процессе монтажа.



L-trade II

Торговые площади, производственные помещения, логистические центры, спортивные объекты



Мощность:

19 - 112 Вт



Световой поток:

2660 - 17920 лм



L-trade Standart

Торговые площади, производственные помещения, логистические центры, спортивные объекты



Мощность:

15 - 45 Вт



Световой поток:

1507 - 4517 лм



L-spot 🍷 🍞 🍏 🐟

Акцентная подсветка для мяса, хлеба и сыра, фруктов и овощей, рыбы




Мощность:

10 - 40 Вт




Цветовая температура:

2200К, 2700К, 4000К, 5000К



Выполненные проекты



13

Салон официального дилера «KIA» г. Пенза




Магазин «The North Face» г. Пенза



Энергоэффективность
светильников:
до 140 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 430 В*



NEW



L-store

Внутреннее освещение
торговых пространств



Мощность:

50 - 73 Вт



Световой поток:

7300 - 10400 лм



L-fusion Retail

Торговые залы, логистические
центры, магазины, складские
помещения



Мощность:

36 - 110 Вт



Световой поток:

5040 - 15400 лм

NEW



L-fusion Retail MG

Офисы, образовательные учреждения,
помещения торгово-административного
назначения, дизайнерская подсветка



Мощность:

18 - 110 Вт



Световой поток:

2520 - 15400 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



05. Прожекторное освещение

Прожекторы LEDEL хорошо зарекомендовали себя в освещении логистических центров, промышленных предприятий, спортивных сооружений, выставочных комплексов, объектов со сложными условиями эксплуатации.



L-industry II banner

Производственные помещения, открытые парковки, логистические центры, торговые площади, спортивные объекты



Мощность:

71 - 120 Вт



Световой поток:

9230 - 18000 лм



L-industry II banner Pro

Производственные помещения, открытые парковки, логистические центры, торговые площади, спортивные объекты



Мощность:

150 - 250 Вт



Световой поток:

19500 - 39000 лм



L-pixel banner

Производственные помещения, логистические центры, торговые площади, спортивные объекты




Мощность:

30 - 300 Вт



Световой поток:

7500 - 48000 лм



Выполненные проекты



15

Скульптура «Родина-мать зовёт!»
г. Волгоград



ТРК «Пирамида»
г. Казань




Энергоэффективность
светильников:
до 160 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 430 В*

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



L-banner 600

Производственные помещения,
архитектурная подсветка, спортивные
объекты, рекламные конструкции



Мощность:

600 Вт



Световой поток:

66816 - 69906 лм



L-banner 600 Sport

Спортивные объекты с высокими
требованиями к освещенности:
стадионы, ледовые арены и т.д.



Мощность:

620 Вт



Световой поток:

55850 - 56537 лм



L-lego II banner

Производственные помещения,
логистические центры, торговые
площади, спортивные объекты



Мощность:


22 - 425 Вт



Световой поток:

3196 - 55396 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном
подключении к сети питания переменным током ввиду возможного
возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Контейнерный парк
г. Иркутск



Аэропорт Домодедово
г. Москва

06. Бытовое и придомовое освещение

Бытовые светильники LEDEL созданы для тех, кто устал от перегорающих лампочек, и тёмных подъездов.



Sveteco NEW 8

Лестничные площадки, дежурное и аварийное освещение нежилых общественных и частных зданий



Мощность:

10 Вт



Световой поток:

1050 - 1112 лм



L-trade II 12

Промышленные помещения, склады, объекты ЖКХ



Мощность:

15 Вт



Световой поток:

1650 лм



L-industry NEW 12

Нежилые помещения с тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, низкая температура, грязь




Мощность:

11 Вт




Световой поток:

1437 лм



Выполненные проекты



17

Мемориал памяти
г. Пермь




Сервисный центр «Scania»
г. Сургут



Энергоэффективность
светильников:
до 140 лм/Вт



Параметры драйвера:
защита
от 165 до 430 В*



L-one

Лестничные площадки,
дежурное и аварийное
освещение



Мощность:

5 - 10 Вт



Световой поток:

350 - 700 лм



Street 9M

Улицы, площади и парки, при-
домовые территории, внешнее
освещение предприятий и ТЦ



Мощность:

35 Вт



Световой поток:

4900 лм



Radian Lite

Офисные и жилые помещения,
лестничные площадки,
декоративная подсветка



Мощность:

6 - 22 Вт



Световой поток:

550 - 2300 лм



Radian NEW

Офисные и жилые помещения,
лестничные площадки,
декоративная подсветка



Мощность:

10 - 23 Вт



Световой поток:

854 - 2620 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Подземный переход
г. Владивосток



Доска почета
г. Мурманск

07. Архитектурное освещение

Новая линейка светильников LEDEL разработана для того, чтобы закрыть все потребности в архитектурном и парковом освещении. Эти светильники подчеркивают величие и изящество зданий, ландшафтов, арт-объектов, памятников.



L-industry II

Инновационное решение для архитектурного освещения

- Мощность: **52 - 112 Вт**
- Световой поток: **4400 - 12320 лм**



NEW

L-point 9 / 18 / 36

Пржектор классической формы

- Мощность: **9 / 18 / 36 Вт**
- Световой поток: **720 / 1440 / 2880 лм**



NEW

L-contour

Идеальное решение для создания четких контуров здания, неповторимого облика архитектурных сооружений.

- Мощность: **1,96 - 21,6 Вт**
- Световой поток: **33 - 2595 лм**




NEW


L-facade / L-facade X2

Классический светильник для подсветки стен, фасадов зданий и элементов архитектуры.

- Мощность: **32 - 37 Вт**
- Световой поток: **2800 - 4200 лм**



Проекты



19

Подсветка храма
Визуализация



Подсветка жилого здания
Визуализация

Светильники могут комплектоваться светодиодами ООО «ПК Клевер»




Энергоэффективность
светильников:
до 110 лм/Вт



Совместим с системами
управления**:
SPI и DMX 512

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



L-line

Обеспечивает как заливающее,
так и контурное освещение.



Мощность:

12 - 54 Вт



Световой поток:

1000-5000 лм



L-window

Архитектурный светильник с
ториодальной оптикой для
оконных, дверных проемов, ниш.



Мощность:

10 Вт



Световой поток:

250 лм



L-mouse

Самый маленький и лёгкий прожектор
для подсветки малых архитектурных
форм и малоэтажного жилого фонда



Мощность:

1 - 6 Вт



Световой поток:

80 - 240 лм

*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

**Кроме светильника L-mouse



08. Парковое освещение

Парковое освещение – одно из самых популярных направлений в современном ландшафтном дизайне.



L-park STICK

Парки, скверы, дворы, бульвары

- Мощность: **30 - 120 Вт**
- Световой поток: **4800 - 15800 лм**



L-park PILLAR

Парки, скверы, дворы, бульвары


- Мощность: **20 - 40 Вт**
- Световой поток: **1500 - 5500 лм**



L-park SLOT

Парки, скверы, дворы, бульвары

- Мощность: **35 - 85 Вт**
- Световой поток: **3850 - 9350 лм**



Проекты





*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов



Подсветка в парках
Визуализация



Подсветка в парках
Визуализация



Правильный свет –
выгодный свет®

Оставить отзыв или сообщение о неточности в каталоге вы можете по телефону:

8 (800) 100-30-30

Или на электронный ящик:

info@ledel.ru

С уважением, коллектив компании **LEDEL**.

member of
 **IEK
GROUP**

Дата редакции от 26.08.2022 г.

© 2008-2022 ООО «Ледел». Копирование информации запрещено.

Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяется статьей 437 ГК РФ



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Напишите нам:
info@ledel.ru

Адрес компании:
ул. Шамиля Усманова, 31а,
г. Казань, Россия, 420095



Единый бесплатный номер:
8 (800) 100-30-30

Мы работаем с 8:30 до 17:30
Московское время (GMT+3)
Каждый день, кроме субботы
и воскресенья



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

